

# KRAFTSTOFF- CONTAINER QUADRO-BLUE

[DIESEL & HARNSTOFF (AUS 32)]



Die mobilen Tankanlagen der QUADRO-BLUE Reihe sind ideal für die Betankung von Maschinen und Geräten auf z. B. Baustellen, Deponien, Gemeindebauhöfen, bei Forstarbeiten, in der Landwirtschaft sowie vielen anderen Bereichen. Sie vereinen die Versorgung von Diesel und Harnstoff (AUS 32) gleichermaßen und vereinfachen die Versorgung um ein Vielfaches. Durch Zulassungen als Transport- und Lagerbehälter sind die Tankanlagen unter vereinfachten Bedingungen zu transportieren und universell einsetzbar.

## Rechtssicher Transportieren und Lagern

- > Zeitlich unbefristete UN-Zulassung als IBC bzw. Verpackung (QUADRO-BLUE 450) für den Transport auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID), auf Binnenschiffen (AND) und auf See (IMDG-Code) sowie in der Luft (QUADRO-BLUE 450)
- > Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter
- > Doppelwandiger Dieseltank im Sinne der AwSV mit permanenter und energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- > Zugelassen zur Aufstellung im Freien und in Gebäuden
- > Verwendung in Wasserschutz- und Erdbebengebieten





## INFO



Rietbergwerke GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 55  
33397 Rietberg

Fon 05244 983-200  
behaeltertechnik@seppeler.de  
www.seppeler.de



## Einfache Handhabung, kosten- und zeitsparend

- > Keine wiederkehrenden Prüfungen für QUADRO-BLUE 450
- > Transport unter vereinfachten



Bedingungen ohne  
Gefahrgutfahrerschein und ohne  
Fahrzeugkennzeichnung

- › Lagerung ohne zusätzliche  
Auffangwanne

#### Platzsparend

- › Kraftstoffcontainer auch im gefüllten  
Zustand 3-fach stapelbar

#### Lieferbare Ausführungen

##### STANDARD

Typ / Inhalt	Abmessung [mm]			Gewicht [kg]	Zulassung
	L	B	H		
QUADRO-BLUE 450 <b>NEU</b>	1200	1035	942	322	D/BAM 15600/1A2W Z-38.12-230
QUADRO-BLUE 770 <b>NEU</b>	1200	1035	1322	392	D/BAM/15450/31A Z-38.12-230
QUADRO-BLUE 1000 <b>NEU</b>	1200	1235	1322	431	D/BAM/15450/31A Z-38.12-230

#### Langlebig und nachhaltig

- › Komplett aus Stahl gefertigt
- › Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung des Dieseltanks (innen und außen)
- › Auf Wunsch in der Ausführung innen roh, außen lackiert lieferbar (alle RAL-Farbtöne möglich)
- › Konstruktiver Schutz der Ecken durch Winkelkanten und Überhänge
- › Spiralflexummantelung und Winkeldrehgelenk am Schlauchanschluss verhindern das Abknicken des Schlauches

#### Sicherer Transport

- › Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- › Saugleitung mit Absperrkugelhahn
- › Geschlossene Fußkonstruktion für den sicheren Gabelstaplertransport
- › 4 Kranösen für das sichere Kranen gemäß DGUV Information 209-013

#### Komfortable und sichere Bedienung

- › Abschließbarer, federunterstützter Deckel
- › Zwei Gasdruckfedern und 3 Griffe für die vereinfachte Deckelbedienung von drei Seiten

- › Kontinuierliche, mechanische und gut ablesbare Füllstandsanzeige
- › Zapfventilhalter mit Rücklaufmöglichkeit zur sicheren und sauberen Rückführung von Tropfmengen in den Behälter
- › Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen bzw. Stromanschlusskabel bei geschlossenem Behälter
- › Einfach und sicher verzurrbar
- › Der Stauraum ist auch bei verzurrtm Behälter zugänglich
- › Komplett in das System der mobilen Tankanlage integrierter Zusatztank für Harnstofflösungen, dessen Armaturen und Ausrüstungsteile sicher im Staukasten des QUADRO montiert sind

#### Hoher Diebstahlschutz

- › Staukasten mit stabiler 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit innenliegendem Schließzylinder
- › Abschließbarer Füllstutzen
- › Eingriffschutz an der seitlichen Durchführung

**KOMPLETTPAKETE**

Typ / Inhalt	Beschreibung	Förderleistung [l/min]		Art.-Nr.
		Nominal <sup>1</sup>	Effektiv <sup>2</sup>	
QUADRO-BLUE 450-12/24 <b>NEU</b>	Komplettpaket ausgestattet mit <b>Dieselausrüstung</b> : Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	35/70	30/50	503945
	<b>Harnstoffausrüstung (AUS 32)</b> : Pumpe 24 V <sup>3</sup> , 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil	35	30	
QUADRO-BLUE 450-230 <b>NEU</b>	Komplettpaket ausgestattet mit <b>Dieselausrüstung</b> : Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	56	52	503946
	<b>Harnstoffausrüstung (AUS 32)</b> : Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil	32	29	
QUADRO-BLUE 770-12/24 <b>NEU</b>	Komplettpaket ausgestattet mit <b>Dieselausrüstung</b> : Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	35/70	30/50	503947
	<b>Harnstoffausrüstung (AUS 32)</b> : Pumpe 24 V <sup>3</sup> , 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil	35	30	
QUADRO-BLUE 770-230 <b>NEU</b>	Komplettpaket ausgestattet mit <b>Dieselausrüstung</b> : Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	56	52	503948
	<b>Harnstoffausrüstung (AUS 32)</b> : Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil	32	29	
QUADRO-BLUE 1000-12/24 <b>NEU</b>	Komplettpaket ausgestattet mit <b>Dieselausrüstung</b> : Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	35/70	30/50	503949
	<b>Harnstoffausrüstung (AUS 32)</b> : Pumpe 24 V <sup>3</sup> , 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil	35	30	
QUADRO-BLUE 1000-230 <b>NEU</b>	Komplettpaket ausgestattet mit <b>Dieselausrüstung</b> : Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300	56	52	503950
	<b>Harnstoffausrüstung (AUS 32)</b> : Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil	32	29	

<sup>1</sup> Angegebene Nennleistung des Herstellers bei freiem Auslauf

<sup>2</sup> Im Test ermittelte Leistung bei 1 m Ansaughöhe und ausgerüstet mit 6 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfventil

<sup>3</sup> Die Motorpumpe 24 V kann auch mit 12 V betrieben werden.

**Zubehör**

<b>Typ</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Isolierung Harnstofftank	105 l: 19 mm starke Isolierungszuschnitte mit allen erforderlichen Ausschnitten für Öffnungen und Armaturen. Für Harnstofftank des QUADRO-BLUE 450	48437
	170 l: 19 mm starke Isolierungszuschnitte mit allen erforderlichen Ausschnitten für Öffnungen und Armaturen. Für Harnstofftank des QUADRO-BLUE 770/1000	48436
Heizmatte 230 V	Selbstklebende Heizmatte für Harnstofftanks des QUADRO-BLUE zum Schutz des Harnstoffes vor länger andauernden extremen Minustemperaturen	505000
Automatik-Zapfventil Harnstoff	Gehäuse und Auslaufrohr NW 16 komplett aus Edelstahl mit automatischer Abschaltung des Tankvorgangs bei vollem Tank. Anschluss ¾" IG mit Drehgelenk und Anschlussstülle für Schlauch DN 19. Durchflussmenge bis zu 40 l/min	43968
EZ24blue	Digitales Turbinenzählwerk, nicht eichfähig, für Harnstoff (AUS 32); Durchflussmenge: Min. 6 l/min, Max: 100 l/min	98137
Bausatz Stromversorgung	Die jeweiligen Stromanschlusskabel der beiden Förderpumpen werden in einer Abzweigdose zusammengeführt, aus der ein einzelnes Anschlusskabel für die Stromversorgung beider Pumpen hervorgeht	504998
Filter Harnstofflösung	Spezieller, dreistufiger Filter mit einem hohen Wirkungsgrad zur Verhinderung von Kontamination bei der Abgabe von Harnstofflösung. Die Filterkartusche ist austauschbar	505208
Ersatzpatrone	Dreistufiger Filter als Ersatzpatrone für Filter Harnstofflösung	48467
Sicherheitspaket <b>NEU</b>	5-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit aufbohrsicherem Schließzylinder durch gehärtete Stahlstifte und Aufhebelschutz durch verstärkt gesicherten Deckel	
	Für QUADRO-DV/-D 330 -770	505170
	Für QUADRO-DV/-D 1000	505173