

# KRAFTSTOFF- CONTAINER QUADRO-DV

[BENZIN]



Die mobilen Tankanlagen der Baureihe QUADRO-DV Reihe sind ideal für die Betankung von Maschinen und Geräten auf z. B. Baustellen, Deponien, Gemeindebauhöfen, bei Forstarbeiten, in der Landwirtschaft sowie vielen anderen Bereichen. Durch Zulassungen als Transport- und Lagerbehälter sind die Tankanlagen unter vereinfachten Bedingungen zu transportieren und universell einsetzbar.

## Rechtssicher Transportieren und Lagern

- › Zeitlich unbefristet zugelassen als Verpackung für den Transport auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID), auf Binnenschiffen (ADN) und auf See (IMDG Code) sowie in der Luft
- › Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter
- › Doppelwandig im Sinne der AwSV mit permanenter, energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- › Zugelassen zur Aufstellung im Freien und in Gebäuden
- › Verwendung in Wasserschutz- und Erdbebengebieten

## Einfache Handhabung, kosten- und zeitsparend

- › Keine wiederkehrenden Inspektionen und Prüfungen
- › Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung
- › Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne

## Platzsparend

- › Kraftstoffcontainer auch im gefüllten Zustand 3-fach stapelbar
- › EURO-Palettenmaß

## INFO




### BEHÄLTER

Rietbergwerke GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 55  
33397 Rietberg

Fon 05244 983-200  
behaeltertechnik@seppeler.de  
www.seppeler.de



WEITERE  
AUSRÜSTUNG





Winkeldrehgelenk am Schlauchanschluss verhindern das Abknicken des Schlauches

#### Sicherer Transport

- > Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- > Saugleitung mit Absperrkugelhahn
- > Geschlossene Fußkonstruktion für den sicheren Gabelstaplertransport
- > 4 Kranösen für das sichere Kranen gemäß DGUV Information 209-013

- > Kontinuierliche, mechanische und gut ablesbare Füllstandsanzeige
- > Zapfventilhalter mit Rücklaufmöglichkeit zur sicheren und sauberen Rückführung von Tropfmengen in den Auffangbehälter
- > Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen bzw. Stromkabel bei geschlossenem Behälter
- > Einfach und sicher verzurrbar
- > Der Stauraum ist auch bei verzurrtm Behälter zugänglich

#### Langlebig und nachhaltig

- > Komplett aus Stahl gefertigt
- > Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen)
- > Auf Wunsch in der Ausführung innen roh, außen lackiert lieferbar (alle RAL-Farbtöne möglich)
- > Konstruktiver Schutz der Ecken durch Winkelkanten und Überhänge
- > Spiralflexummantelung und

#### Komfortable und sichere Bedienung

- > Deflagrationsrohrsicherung in der Lüftungsleitung und Flammensperre im Füllstutzen verhindern das Hineinschlagen einer Flamme
- > Abschließbarer, federunterstützter Deckel
- > Zwei Gasdruckfedern und drei Griffe für die vereinfachte Deckelbedienung von drei Seiten

#### Hoher Diebstahlschutz

- > Staukasten mit 3-Punkt-Verriegelung und innenliegendem Sicherheitsschließzylinder
- > Auf Wunsch auch mit speziellem 5-Punkt-Schließsystem für noch mehr Sicherheit und Diebstahlschutz.
- > Abschließbarer Füllstutzen
- > Eingriffschutz an der seitlichen Durchführung



QUADRO-DV 330 für Benzin sind zu Ihrer Sicherheit standardmäßig mit flammendurchschlagsicheren Armaturen ausgerüstet. Hierdurch wird verhindert, dass Flammen, die eine Explosion auslösen könnten, in den Behältern hineinschlagen (BetrSichV, TRGS und TRBS).

#### Technische Daten

Typ / Inhalt	Abmessung [mm]			Gewicht (kg)	Zulassung
	L	B	H		
QUADRO-DV 330 <b>NEU</b>	1200	800	807	227	D/BAM 15600/1A2W Z-38.12-230

#### Lieferbare Ausführungen

##### KOMPLETTPAKETE

Typ / Inhalt	Beschreibung	Förderleistung [l/min   l/Hub]		Art.-Nr.
		Nominal <sup>1</sup>	Effektiv <sup>2</sup>	
QUADRO-DV 330-TPex <b>NEU</b>	Ausgerüstet mit Handpumpe TP 3-ex, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil (NW 16)	0,35	0,35	503706
QUADRO-DV 330-12ex <b>NEU</b>	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 12ex (DC), 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen und Automatik-Zapfventil (NW 16)	50	40	503707
QUADRO-DV 330-230ex <b>NEU</b>	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 230ex (AC), 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker und Automatik-Zapfventil (NW 16)	50	45	503708

**1** Kraftstofffilter ist nicht im Lieferumfang enthalten

**1** Angegebene Nennleistung des Herstellers bei freiem Auslauf

**2** Im Test ermittelte Leistung bei 1 m Ansaughöhe und ausgerüstet mit 4 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfventil



Die Pumpen der Komplettpakete sind für Benzin geeignet und verfügen über einen entsprechenden Explosionsschutz. Die standardmäßig installierten Stecker und Batterieklemmen dürfen nur außerhalb von Ex-Bereichen eingesetzt werden. Die Ex-Zonen müssen durch den Betreiber im Rahmen der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung und des Explosionsschutzdokumentes festgelegt werden. Können im Bereich des Stromversorgungspunktes Ex-Bereiche auftreten, so müssen explosionsgeschützte Stecker und Steckdosen verwendet werden, die für die jeweilige Ex-Zone zulässig sind.



Kraftstoffcontainer für Benzin mit größeren Volumen oder anderweitigen Ausstattungswünschen sind auf Anfrage erhältlich.

#### PUMPENZUBEHÖR

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
Stecker für R50 12ex	Ex-Stecker zur Verwendung innerhalb der Ex-Zone 1 und 2	99400
	Ex-Kupplung zur Verwendung innerhalb der Ex-Zone 1 und 2	99401
Stecker für R50 230ex	Ex-Stecker zur Verwendung innerhalb der Ex-Zone 1 und 2	99397
	Ex-Kupplung zur Verwendung innerhalb der Ex-Zone 1 und 2	99398

#### ZÄHLWERKE, NICHT EICHFÄHIG

Typ / Inhalt	Beschreibung	Durchflussmenge [l/min]		Art.-Nr.
		Min.	Max.	
PZ300-ex	Mechanisches Rollenzählwerk, ex-geschützt	20	120	97149
EZ24-ex	Digitales Turbinenzählwerk, ex-geschützt	7	120	46026

#### FILTER

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.
Kraftstofffilter	Druckseitig an einer Pumpe montiert, zum Schutz vor Verunreinigungen und Wasser, Filterfeinheit 30 µm, Durchfluss max. 65 l/min; Mit zunehmender Sättigung der Filterpatrone nimmt der Durchfluss ab; bei gesättigter Filterpatrone ist der Durchfluss blockiert	73165
Ersatzpatrone	Ersatzfilterpatrone für den Kraftstofffilter	39759